

Alpha S 1650 Plus

165 cm-es vízszintes tengelyű szárzúzó manuális oldalkitolással

Cikkszám: A01-0011



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.hu/termek/alpha-s-1650-plus-165-cm-es-vizszintes-tengelyu-szarzuzo-manualis-oldalkitolassal>



Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	206 kg
Kalapácsok száma	26 pcs
Munkaszélesség	1650 mm
Alkatrész súlya	340 gr
Minimum lóerő	22 hp
CAT	I
Ékszíjak száma	3 pcs
Rotor átmérő	80 mm
Rotor átmérő kalapácsokkal együtt	220 mm
Szélesség	1818 mm
Magasság	667 mm
Hosszúság	668 mm
Kinyúlás balra	925 mm
Kinyúlás jobbra	725 mm
Minimális balra kitolás	425 mm
Minimális jobbra kitolás	1225 mm
Fordulatszám	540 rpm
Meghajtás	tractor PTO
Oldalkitolás	1

Leírás

AARDENBURG Alpha S 1650 Plus – 165 cm-es vízszintes tengelyű szárzúzó kézi oldalkitolással

Az AARDENBURG Alpha S 1650 Plus egy kompakt, mégis rendkívül erős szárzúzó, amelyet kisebb és közepes gazdaságok, illetve hobbi traktorosok számára fejlesztettek. A gép 165 cm-es munkaszélességgel és kézi, 50 cm-es oldalkitolással rendelkezik, így kiválóan alkalmas füves, gazos vagy bokros területek karbantartására, még a nehezen elérhető helyeken is.

A 206 kg-os tömeg és a 22 lóerős minimális traktorigény ideális egyensúlyt biztosít a stabilitás és a könnyű kezelhetőség között. A kézi oldalkitolás segítségével a szárzúzó a traktor mögött oldalirányban mozgatható, így hatékonyan használható kerítések, árkok vagy ültetvények mentén is.

A 26 darab, 340 grammos kalapács – illetve választhatóan Y-kések – gondoskodnak a pontos és erőteljes aprításról, míg a 3 ékszíjas hajtásrendszer biztosítja az egyenletes működést és a hosszú élettartamot. A robosztus rotor 80 mm átmérőjű, kalapácsokkal együtt pedig 220 mm, ami kiemelkedő zúzási

hatékonyságot eredményez.

A CAT I hárompontos felfogatás és az 540 rpm TLT-meghajtás révén a gép gyorsan csatlakoztatható a legtöbb traktorhoz. A modell ajándék kardántengellyel érkezik, így azonnal üzembe helyezhető.

Műszaki adatok:

- Típus: AARDENBURG Alpha S 1650 Plus
- Géptípus: Szárazúzó (vízszintes tengelyű)
- Munkaszélesség: 1650 mm
- Súly: 206 kg
- Minimum teljesítményigény: 22 HP
- Kategória (CAT): I
- Fordulatszám: 540 rpm
- Kalapácsok száma: 26 db
- Kalapács súlya: 340 g
- Rotor átmérő: 80 mm
- Rotor átmérő kalapácsokkal együtt: 220 mm
- Ékszíjak száma: 3 db
- Oldalkitolás: Manuális, 50 cm
- Kinyúlás balra: 925 mm
- Kinyúlás jobbra: 725 mm
- Minimális balra kitolás: 425 mm
- Minimális jobbra kitolás: 1225 mm
- Méretek (szélesség × hossz × magasság): 1818 × 668 × 667 mm
- Meghajtás: Traktor TLT (PTO, 540 rpm)
- Tartozék: Ajándék kardántengely
- Választható kivitel: Kalapácsos vagy Y-késes

Előnyök

Az AARDENBURG Alpha S 1650 Plus a kompakt szárazúzók között kiemelkedik a masszív felépítésével, precíz működésével és kézi oldalkitolásával, amely lehetővé teszi a pontos, célzott munkavégzést. Ideális választás kisgazdaságoknak, hobbifarmoknak és karbantartási feladatokra, ahol fontos a megbízhatóság és az egyszerű kezelhetőség.

A 3 ékszíjas hajtásrendszer és a 26 kovácsolt kalapács gondoskodik a stabil, egyenletes zúzásról, míg a nyitható hátsó ajtó megkönnyíti a tisztítást és a karbantartást. Az Alpha S Plus modellek a teljesítmény, a tartósság és a használhatóság tökéletes egyensúlyát kínálják, a mellékelt kardántengellyel pedig

