AgroHof.hu

Beta XL 2600 Grizzly

2,6 méteres rézsű szárzúzó-mulcsozó

Cikkszám: A01-0045



Eladó

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Adószám: 25366895-2-03
Közösségi adószám: HU25366895

Értékesítés

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.hu/termek/beta-xl-2600-grizzly-26-meteres-rezsu-mulcsozo

Paraméterek

Megnevezés	Érték
Súly	1003 kg
Munkaszélesség	2600 mm
Fordulatszám	540 f/perc
Kalapácsok száma	20 db
Alkatrész súlya	1650 g
Minimum lóerő	105 hp
CAT	II, III
Ékszíjak száma	5 db
Rotor átmérő	143 mm
Rotor átmérő kalapácsokkal együtt	363 mm
Szélesség	3135 mm
Hosszúság	1400 mm
Magasság	1100 mm
Oldalkitolás	1
Meghajtás	tractor PTO
Maximális fa átmérő	8-9 cm

Leírás

AARDENBURG Beta XL 2600 Grizzly – professzionális rézsű szárzúzó-mulcsozó

Az AARDENBURG Beta XL 2600 Grizzly a gyártó legerősebb mezőgazdasági gépei közé tartozik. Ez a 2,6 méteres munkaszélességű, professzionális rézsű szárzúzó-mulcsozó akár könnyű erdészeti munkákhoz is ideális, és a legnehezebb körülmények között is helytáll.

A 1003 kg-os masszív felépítés és a 105 lóerős traktor teljesítményigény biztosítja, hogy a Beta XL Grizzly még folyamatos, egész napos, nehéz, kemény használat mellett is megbízhatóan dolgozzon. Kiváló választás közepes és nagy gazdaságok számára, valamint árkok, gátak, gyümölcsösök, erdők és utak széleinek karbantartásához, zúzásához és mulcsozásához.

A gép hidraulikusan nyitható hátsó ajtókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy szabályozza a zúzott anyag finomságát és a munka sebességét.

A 20 darab, 1,65 kg-os, hidegen kovácsolt kalapács és a 2 soros spirál elrendezésű rotor biztosítja a tökéletes aprítást, akár 8–9 cm átmérőjű fás növényzet esetén is.

A 143 mm átmérőjű rotor, kalapácsokkal együtt 363 mm, SKF csapágyakkal szerelt, így rendkívül ellenálló az egyenetlen, göröngyös tereppel szemben is.

AgroHof.hu

A hajtásról traktor PTO (540 rpm) gondoskodik, 5 ékszíj közvetítésével. A csomaghoz ajándék kardántengely is jár.

Műszaki adatok:

- Típus: AARDENBURG Beta XL 2600 Grizzly
- Géptípus: Rézsű szárzúzó / mulcsozó
- Munkaszélesség: 2600 mm
- Súly: 1003 kg
- Minimum teljesítményigény: 105 hp
- Kategória (CAT): II, III
- Fordulatszám: 540 rpm
- Ékszíjak száma: 5 db
- Kalapácsok száma: 20 db
- Kalapács súlya: 1650 g
- Rotor átmérő: 143 mm
- Rotor átmérő kalapácsokkal együtt: 363 mm
- Maximális faátmérő: 8–9 cm
- Meghajtás: Traktor TLT (PTO)
- Oldalkitolás: 1
- Méretek (szélesség × hossz × magasság): 3135 × 1400 × 1100 mm
- Tartozék: Ajándék kardántengely

Előnyök:

- Kiemelkedő teljesítményű, professzionális rézsű szárzúzó
- Masszív, 1003 kg-os felépítés hosszú távú használatra
- 2,6 méteres munkaszélesség, nagy területekhez ideális
- 1,65 kg-os kovácsolt kalapácsok, 8–9 cm-es ágakhoz is
- Hidraulikusan nyitható hátsó ajtók a szabályozható zúzáshoz
- 2 soros spirál elrendezés a jobb teljesítmény érdekében
- SKF csapágyazás a megbízható működéshez

- 5 ékszíjas meghajtás és ajándék kardántengely